

JPRO Web API 仕様（OAI-PMH 準拠）

2025 年 10 月 21 日

一般社団法人日本出版インフラセンター

出版情報登録センター（JPRO）

目次

1. はじめに.....	2
2. 利用条件	2
3. 出版情報の形式について	3
4. リクエスト URL	3
5. リクエスト種類	5
6. GetRecord	5
7. ListIdentifiers.....	5
8. ListRecords.....	7
9. ListSets.....	8
10. 画像データ	8
11. HTTP ステータス.....	9
12. JPRO Web API レスpons例.....	9
13. JPRO Web API 項目一覧（2025 年 10 月現在）	12
14. 変更履歴	15

1. はじめに

JPRO Web API はメタデータの交換を目的とした OAI-PMH プロトコルに準拠した API です。そのため、本 API はアクセス元での利用の都度アクセスされることは想定していません。取得した出版情報、画像についてはアクセス側で保存し、再利用するようにしてください。保存した出版情報、画像の再利用に関する詳細については個別契約書を参照してください。

OAI-PMH は Web API の国際標準の一つとして国立国会図書館、国立情報学研究所等でも採用されています。OAI-PMH については両機関のサイトに詳細な説明が掲載されています。

OAI-PMH 標準には含まれていませんが、画像の取得についても本仕様書の中で説明します。

国立国会図書館の OAI-PMH 紹介ページ

https://iss.ndl.go.jp/information/api/api-lists/oai-pmh_info/

OAI-PMH 基本仕様（国立情報学研究所による和訳）

<http://www.nii.ac.jp/irp/archive/translation/oai-pmh2.0/>

2. 利用条件

JPRO Web API は原則として有償で利用いただくサービスです。利用には事前の申し込みが必要です。申し込みにあたっては、利用する出版情報の範囲について「既刊のみ」「既刊 + 近刊」を指定いただきます。また、Web API では情報解禁日前の出版情報は取得できません。

出版情報の範囲	利用できる出版情報・画像データ
既刊のみ	発売日がアクセス日以前となっているもの。 (発売日 ≤ アクセス日)
既刊 + 近刊	既刊に加えて、情報ステータスが「確定前」でない近刊（情報ステータスが「確定」または「削除」のもの） (発売日 ≤ アクセス日 または 情報ステータス <> 確定前)

Web API へのアクセス回数は 1 日 5,000 回までとなっています。また、短期間に大量のアクセスがあった場合、アクセスを制限することがあります。

Web API へのアクセスはアクセス元の IP アドレスで制御します。利用にあたっては固定 IP アドレスをご用意ください。固定 IP アドレスは複数指定可能です。

3. 出版情報の形式について

リクエストされた出版情報は JPRO の標準フォーマットである ONIX 形式で返します。詳細については JPRO サイト内の JPRO 利用ガイドに掲載されている「出版情報登録センター データ仕様（紙書籍・ONIX）」、「同（定期誌・増刊・ONIX）」を参照ください。

取得できる出版情報の項目は、データ仕様の「出版情報一覧（受信者向け）」シートにある配信先「その他」の列に示されている項目となります。

JPRO 利用ガイド

<https://jpro2.jpo.or.jp/news/detail?seq=102>

本仕様書の最後に 2025 年 10 月時点の項目一覧を示しますが、最新状況は JPRO 利用ガイドでご確認ください。

4. リクエスト URL

リクエスト URL は、ベース URL にクエリ文字列を組み合わせで作成します。クエリ文字列にはリクエスト種類と選択条件の 2 種類があります。ベース URL は既刊のみと既刊＋近刊、紙書籍と定期誌・増刊で異なることにご注意ください。

【既刊のみ】

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=リクエスト種類&選択条件=具体的な条件>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/magazines/oaipmh?verb=リクエスト種類&選択条件=具体的な条件>

【既刊＋近刊】

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/oaipmh?verb=リクエスト種類&選択条件=具体的な条件>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/magazines/oaipmh?verb=リクエスト種類&選択条件=具体的な条件>

※既刊＋近刊の利用者は既刊のみの URL も利用可能です。

※Web API では電子書籍の出版情報は取得できません。

例えば、2022 年 11 月 1 日から 11 月 3 日までに JPRO に登録された講談社の紙書籍の出版情報を取得する場合は以下のような URL となります。

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/oaipmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=onix &set=3&from=2022-11-01&until=2022-11-03>

※例は既刊のものです。

画像データについては以下の URL で 1 点ずつ取得します。ただし、出版情報に画像データが存在しない場合があります。画像データの有無は出版情報の<ResourceLink>タグで確認してください。

API の場合、画像のサイズは長辺 600px に制限されます。

【既刊のみ】

書影

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

その他画像

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

【既刊 + 近刊】

書影

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

その他画像

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

※既刊 + 近刊の利用者は既刊のみの URL も利用可能です。

※Web API では電子書籍の画像は取得できません。

5. リクエスト種類

JPRO Web API では「verb=リクエスト種類」の形式で Web API から取得するデータの種別を指定します。リクエスト種類として指定できるのは以下の 4 種類です。

GetRecord	ISBN により、出版情報 1 件を取得する。
ListIdentifiers	選択条件に合致する出版情報の ISBN リストを取得する。
ListRecords	選択条件に合致する出版情報のリストを取得する。
ListSets	JPRO Web API の選択条件として指定できる情報提供社（出版社）のリストを取得する。

6. GetRecord

ISBN により、出版情報 1 件を取得する場合に指定します。

GetRecord を指定する場合は以下の選択条件を合わせて指定する必要があります。

metadataPrefix	必須項目です。Web API のレスポンスのフォーマットを指定します。JPRO Web API では onix 固定です。
identifier	必須項目です。取得したい出版情報の商品コードを指定します。商品コードは紙書籍の場合、ISBN、定期誌・増刊の場合、雑誌 JAN コード（13 桁）となります。

例えば、ISBN が「9784949999106」である出版情報を取得する場合は以下のような URL となります。

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=GetRecord&metadataPrefix=onix&identifier=9784949999106>

※例は既刊のものです。

API の戻り値となる出版情報のフォーマット並びに出版項目については、前出の「出版情報の形式について」記載の「出版情報登録センター データ仕様（紙書籍・ONIX）」「同（定期誌・増刊・ONIX）」を参考にしてください。

7. ListIdentifiers

指定した選択条件に合致する出版情報の商品コードを取得したいときに指定します。ListIdentifiers で取得できる書誌項目は商品コードのみとなります。

商品コードは紙書籍の場合、ISBN、定期誌・増刊の場合、雑誌 JAN コード（13 桁）となります。

1 回あたりの最大レコード数は 200 件です。200 件を超えるレコードを取得する場合は、後述する resumptionToken を繰り返すこととなります。ListRecords では以下の選択条件を利用できます。

metadataPrefix	必須項目です。Web API のレスポンスのフォーマットを指定します。JPRO Web API では onix 固定です。
from	必須項目です。出版情報の更新日の下限を YYYY-MM-DD 形式で指定します。
until	必須項目です。出版情報の更新日の上限を YYYY-MM-DD 形式で指定します。from と until で指定できる期間は最大 1 年間です。
set	任意項目です。出版情報を取得したい情報提供社（出版社）を JPRO 付番コードで指定します。JPRO 付番コードは ListSets で取得できます。
resumptionToken	選択条件に合致するレコードが 200 件以上あり、続きを取得したい場合に指定します。resumptionToken は単独で使用します。他の選択条件と組み合わせることはできません。

例えば、2022 年 11 月 1 日から 11 月 3 日までに JPRO に登録された講談社の書籍の ISBN を取得する場合は以下のような URL となります。

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=onix&set=3&from=2022-11-01&until=2022-11-03>

※例は既刊のものです。

選択条件に合致するレコードが 200 件以上で、レスポンスの続きがある場合は、レスポンスの最後の resumptionToken に値がセットされます。返された resumptionToken を選択条件に指定して再度リクエストを行うと続きの出版情報を取得することができます。200 件以上のレコードを全て取得するには、レスポンス最後の resumptionToken が空になるまでリクエスト繰り返します。例としては以下のような URL となります。

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=ListIdentifiers&resumptionToken=XXXXXXXXXXXXXX>

※例は既刊のものです。

8. ListRecords

指定した選択条件に合致する出版情報を一括で取得したいときに指定します。ListRecords では複数の書誌項目を 1 回のリクエストで取得することができます。

1 回あたりの最大レコード数は 200 件です。200 件を超えるレコードを取得する場合は、後述する resumptionToken を繰り返すこととなります。ListRecords では以下の選択条件を利用できます。

metadataPrefix	必須項目です。Web API のレスポンスのフォーマットを指定します。JPRO Web API では onix 固定です。
from	必須項目です。出版情報の更新日の下限を YYYY-MM-DD 形式で指定します。
until	必須項目です。出版情報の更新日の上限を YYYY-MM-DD 形式で指定します。from と until で指定できる期間は最大 1 年間です。
set	任意項目です。出版情報を取得したい情報提供社（出版社）を JPRO 付番コードで指定します。JPRO 付番コードは ListSets で取得できます。
resumptionToken	選択条件に合致するレコードが 200 件以上あり、続きを取得したい場合に指定します。resumptionToken は単独で使います。他の選択条件と組み合わせることはできません。

例えば、2022 年 11 月 1 日から 11 月 3 日までに JPRO に登録された講談社の出版情報を取得する場合は以下のような URL となります。

`https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=onix&set=3&from=2022-11-01&until=2022-11-03`

※例は既刊のものです。

API の戻り値となる出版情報のフォーマット並びに出版項目については、前出の「出版情報の形式について」記載の「出版情報登録センター データ仕様（紙書籍・ONIX）」「同（定期誌・増刊・ONIX）」を参考にしてください。

9. ListSets

JPRO の情報提供社（出版社）のリストを取得できます。ListSets で取得した JPRO 付番コードは ListRecords の set として指定することができます。ListSets では resumptionToken のみ使用できます。

resumptionToken	選択条件に合致するレコードが 200 件以上あり、続きを取得したい場合に指定します。
-----------------	--

ListSets の使用例は以下のような URL となります。

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/oaipmh?verb=ListSets>

※例は既刊のものです。

10. 画像データ

画像データは以下の URL で取得することができます。本 API は各利用者のサイトから直接リンクされることを想定したものではありませんので、ダウンロードして利用するようにしてください。

出版情報には画像データが存在しない場合があります。画像データの有無を確認するには、出版情報の<ResourceLink>タグを参照してください。

【既刊のみ】

書影

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

その他画像

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

【既刊 + 近刊】

書影

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/magazines/images/XXXXXXXXXXXXX.jpg>

その他画像

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in01.jpg>

～ [XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg](https://jpro-api.jpo.or.jp/kinkan/books/images/XXXXXXXXXXXXX.in09.jpg)

https://jpro-api.jpo.or.jp/**kinkan**/magazines/images/XXXXXXXXXXXX.in01.jpg
～ XXXXXXXXXXXXXXX.in09.jpg

※既刊 + 近刊の利用者は既刊のみの URL も利用可能です。

※Web API では電子書籍の画像は取得できません。

11. HTTP ステータス

Web API はリクエストに対して、以下の HTTP ステータスを返します。タイムアウトについてはクライアント側でご対応ください。

コード	説明
200	リクエストが正しく処理された場合に返します。
403	アクセスを許可されていないグローバル IP からアクセスされた場合に返します。
404	リクエストされた条件に当てはまる出版情報が見つからない場合に返します。
429	リクエスト回数がアクセス回数の制限を超えた場合に返します。
500	サーバの問題によりリクエストを実行できなかった場合に返します。

12. JPRO Web API レスpons例

リクエスト例（2022/9/1～2022/12/6 に更新された講談社の出版情報を取得）

https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=onix&set=3&from=2022-09-01&until=2022-12-06

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2022-12-05T2:51:19Z</responseDate>
  <request verb="ListRecords" metadataPrefix="onix" set="3" from="2022-09-01" until="2022-12-06">https://jpro-api.jpo.or.jp/kikan/books/oaipmh</request>
  <ListRecords>
    <record>
      <header>
        <identifier>9784060050069</identifier>
        <timestamp>2022-09-01</timestamp>
        <setSpec>3</setSpec>
      </header>
      <metadata>
```

```

ase="3.0">
    <ONIXMessage xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference" rele
    <header>
        <Sender>
            <SenderIdentifier>
                <SenderIDType>01</SenderIDType>
                <IDTypeName>出版情報登録センター</IDTypeName>
                <IDValue>0001</IDValue>
            </SenderIdentifier>
            <SenderName>出版情報登録センター</SenderName>
            <ContactName>出版情報登録センター；；TEL:03-5261-0539;F
AX:03-3267-2304</ContactName>
            <EmailAddress>info@jpo-center.jp</EmailAddress>
        </Sender>
        <SentDateTime>20221205T1151</SentDateTime>
    </header>
    <Product datestamp="20220901">
        <RecordReference>9784060050069</RecordReference>
        <NotificationType>03</NotificationType>

        ... 中略 ...

    </Product>
</ONIXMessage>
</metadata>
</record>
<record>
    <header>
        <identifier>9784060050342</identifier>
        <datestamp>2022-09-01</datestamp>
        <setSpec>3</setSpec>
    </header>
    <metadata>
        <ONIXMessage xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference" rele
ase="3.0">
            <header>
                <Sender>
                    <SenderIdentifier>
                        <SenderIDType>01</SenderIDType>
                        <IDTypeName>出版情報登録センター</IDTypeName>
                        <IDValue>0001</IDValue>
                    </SenderIdentifier>
                    <SenderName>出版情報登録センター</SenderName>
                    <ContactName>出版情報登録センター；；TEL:03-5261-0539;F
AX:03-3267-2304</ContactName>
                    <EmailAddress>info@jpo-center.jp</EmailAddress>
                </Sender>
                <SentDateTime>20221205T1151</SentDateTime>
            </header>
            <Product datestamp="20220901">
                <RecordReference>9784060050342</RecordReference>

```

```

<NotificationType>03</NotificationType>

... 中略 ...

<ResourceLink>https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/9784060050342.jpg</ResourceLink>
<ResourceLink>https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/images/9784060050342.in01.jpg</ResourceLink>

... 中略 ...

</Product>
</ONIXMessage>
</metadata>
</record>
<resumptionToken expirationDate="2022-12-06T11:51:20+09:00" completeListSize="1330" cursor="0">7b226c6173744b6579223a223937383430363032393339303922c226d65746164617461507265666978223a226f6e697822c2266726f6d223a22323032322d30392d303122c22756e74696c223a22323032322d31322d303622c22736574223a223322c2265787069726554696d65223a22323032322d31322d30365431313a35313a32302b30393a3030227d</resumptionToken>
</ListRecords>
</OAI-PMH>

```

続きを取得する場合のリクエスト例

<https://jpro-api.jpo.or.jp/kan/books/oaipmh?verb=ListRecords&resumptionToken=7b226c6173744b6579223a223937383430363032393339303922c226d65746164617461507265666978223a226f6e697822c2266726f6d223a22323032322d30392d303122c22756e74696c223a22323032322d31322d303622c22736574223a223322c2265787069726554696d65223a22323032322d31322d30365431313a35313a32302b30393a3030227d>

13. JPRO Web API 項目一覧（2025 年 10 月現在）

※ 最新の一覧は JPRO 利用ガイド（<https://jpro2.jpo.or.jp/news/detail?seq=102>）でご確認ください

※ 項番は出版情報登録センターデータ仕様における番号を示しています

No.	項番	JPRO_項目	紙書籍	定期誌 ・増刊
1	14	情報ステータス	○	○
2	15	ISBN コード	○	
3	16	・JAN コード（13 桁 雑誌）		○
4	18	・本誌コード（5 桁）		○
5	19	・雑誌コード（7 桁）	○	○
6	20	・刊行形態（週刊・月刊等）	○	○
7	21	C コード	○	
8	22	ジャンルコード	○	
9	23	書名（雑誌の場合、本誌名）	○	○
10	24	・書名巻次・誌名巻次	○	
11	25	書名 読み	○	○
12	26	・月号・号数表記	○	○
13	27	合併号フラグ		○
14	28	・サブタイトル（雑誌の場合、特集のタイトル）	○	○
15	29	・サブタイトル 巻次	○	
16	30	・サブタイトル 読み	○	○
17	31	・レーベル	○	
18	32	・レーベル読み	○	
19	33	・レーベル 巻次	○	
20	34	・シリーズ名	○	
21	35	・シリーズ名 読み	○	
22	36	・シリーズ巻次	○	
23	37	・完結フラグ	○	
24	38	・各巻書名	○	
25	39	・各巻書名 読み	○	
26	40	・版表示	○	
27	41	・旧版商品 ISBN・電子化底本 ISBN・異版商品 ISBN	○	
28	42	・配本回数	○	
29	43	セット商品分売可否	○	○

No.	項番	JPRO_項目	紙書籍	定期誌 ・増刊
30	44	著者名 1	○	
31	45	著者名 1 読み	○	
32	46	著者名 1 区分	○	
33	47	著者名 1 表示順	○	
34	48	著者略歴(紹介) 1	○	
35	52	言語設定 ※デフォルト値: jpn	○	○
36	53	判型	○	○
37	54	判型(実寸: 縦×横×厚さ)	○	○
38	55	重量	○	○
39	56	開き方向 (右開き、左開き)	○	○
40	57	ページ数	○	
41	58	本体価格 (紙書籍、電子書籍)、税込価格 (雑誌)	○	○
42	59	・特価本体価格	○	
43	60	・特価期限	○	
44	62	通貨単位	○	○
45	63	再販	○	○
46	64	切替予定	○	○
47	65	切替予定日	○	○
48	66	発売予定日、公開日 (電子書籍)	○	○
49	67	・発売協定日	○	
50	68	発行年月日	○	○
51	69	対象読者	○	
52	70	成人指定	○	○
53	71	小口止め	○	○
54	72	・内容紹介 取次広報誌掲載用	○	
55	73	内容紹介 オンライン書店表示用	○	○
56	74	・内容紹介 図書館選書用	○	
57	75	目次	○	○
58	76	キーワード	○	○
59	77	付属資料の有無 (紙書籍)、綴込付録の有無 (雑誌)	○	○
60	78	付属資料の内容 (紙書籍)、綴込付録の内容 (雑誌)	○	○
61	79	別添付録の数 (雑誌)		○
62	80	別添付録の内容 (雑誌)		○

No.	項 番	JPRO_項目	紙書籍	定期誌 ・増刊
63	81	書影（1 枚）	○	○
64	82	その他画像（9 枚まで）	○	○
65	84	注文可不可（雑誌のみ）		○
66	85	全国書誌番号（NDL から取得）	○	
67	86	NDC 分類（NDL から取得）	○	
68	87	原書の言語	○	
69	88	原書の国	○	
70	89	JPRO ジャンル	○	
71	90	Thema サブジェクトカテゴリ	○	
72	91	Thema クオリファイアー	○	

14. 変更履歴

	変更日	変更箇所	変更内容
1	2025/10/21	画像データ	画像サイズを長辺 600px に変更
2	2025/10/21	アクセス制限	1 日のアクセス制限を 5000 回に変更
3			
4			
5			